


Maße

Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Габариты крана



R₁ = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами
¹¹ nur mit VarioBase® · only with VarioBase® · seulement avec VarioBase® · solo con VarioBase® · sólo con VarioBase® · только с VarioBase®

Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm


	A	A 100 mm*	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3785	3685	2550	2160	3508	3121	2548	1710	378	11°	19°	13°	17°	13°
445/95 R 25 (16.00 R 25)	3835	3735	2550	2100	3558	3171	2598	1760	428	12°	21°	15°	19°	14°
525/80 R 25 (20.5 R 25)	3835	3735	2690	2170	3558	3171	2598	1760	428	12°	21°	15°	19°	14°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено

Hubhöhen

T

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема




Lifting capacities · Forces de levage · Portate · Tablas de carga · Грузоподъемность

11,4 – 38 m



360°

5,8 t

EN


	11,4 m		16,7 m		22 m		27,3 m		32,6 m		35,8 m		38 m		
			**		**		**		**		**		**		
3	42	24,7	20,2	24,6	19,1	17	15,8								3
4	36	26,5	20,2	25,1	18,9	16,6	15,5	11,5	10,7						4
5	29,7	27,8	20,2	24,2	18,8	16	15,2	11,3	10,3	9,5	6,9				5
6	24,2	24,6	20,2	22,7	18,7	15,3	15	11	10	9,4	6,6	7,5	3,7		6
7	19,8	20,2	19,7	19,6	18,6	14,4	14,4	10,7	9,7	9,2	6,3	7,2	3,5	7	7
8	16,1	16,4	16,4	16,2	16,2	13,4	13,4	10,2	9,4	8,9	6,1	7	3,3	8	8
9		13,7	13,7	13,6	13,6	12,5	12,5	9,7	9,2	8,5	5,8	6,7	3,2	9	9
10		11,5	11,5	11,6	11,6	11,2	11,2	9,2	8,8	8,1	5,6	6,5	3	10	10
11		9,7	9,7	9,9	9,9	9,7	9,7	8,6	8,1	7,7	5,4	6,2	2,8	11	11
12		8,3	8,3	8,5	8,5	8,6	8,6	8	7,9	7,3	5,2	6	2,7	12	12
14				6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,4	4,9	5,6	2,5	14	14
16				5,1	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,2	4,6	5,1	2,3	16	16
18				4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4	4,2	1,7	18	18
20						3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	1,3	20	20
22						2,8	2,8	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	0,9	22	22
24						2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		24	24
26								1,9	1,9	1,9	1,8	2		26	26
28								1,6	1,6	1,6	1,4	1,6		28	28
30										1,3	1	1,3		30	30
32										1		1		32	32
34												0,8		34	34

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione · cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой

t_185_00116_01_000


Traglasten – auf Reifen

Lifting capacities – on tyres · Forces de levage – sur pneus · Portate – Su gomme
Tablas de carga – sobre neumáticos · Грузоподъемность – на колесном ходу

11,4 – 16,7 m



0°/360°

9/7/5,8 t

EN

	11,4 m						16,7 m												
	9 t		7 t		5,8 t		9 t				7 t				5,8 t				
	0°	360°	0°	360°	0°	360°	0°	**	360°	**	0°	**	360°	**	0°	**	360°	**	
3			13,7		12,6										8,5	8,5			3
4	11,3		9,9		9						9,3	9,3			6,7	6,7			4
5	8,3		7,2		6,5						7,4	7,4			5,3	5,3			5
6	6,3		5,4	4,4	4,8	3,7	6,8	6,8			5,9	5,9			4,1	4,1	3,2	3,2	6
7	5		4,2	3,2	3,7	2,7	5,4	5,4			4,6	4,6	3,7	3,7	3,2	3,2	2,4	2,4	7
8	4	3,1	3,2	2,4	2,8	1,9	4,4	4,4			3,7	3,7	2,8	2,8					8
9							3,6	3,6	2,8	2,8	2,9	2,9	2,2	2,2	2,5	2,5	1,7	1,7	9
10							2,9	2,9	2,2	2,2	2,3	2,3	1,6	1,6	1,9	1,9	1,1	1,1	10
11							2,3	2,3	1,7	1,7	1,8	1,8	1,1	1,1	1,5	1,5	0,9		11
12							1,9	1,9	1,3	1,3	1,4	1,4			1	1			12
13							1,5	1,5	1	1	1,1	1,1							13

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione · cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой

t_185_03111_00_001 / 03211_00_001 / 03113_00_001 / 03213_00_001 / 03116_01_000 / 03216_01_000